

PODTYNKOWY SYSTEM INSTALACYJNY DO SUCHEJ ZABUDOWY DLA OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ


ALCOAM116/1300H


Opis produktu / Zastosowanie

Stelaż do toalet przeznaczona dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej z zalecanym zastosowaniem sterowania zdalnego lub czujnika sensorowego. Rama jest samonośna, przeznaczona do pustych przestrzeni – nie wymaga dodatkowej konstrukcji. Do posadzek o grubości 0–200 mm. Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm. Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące. Mechanizm przesuwany uchwyty odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm. Rama do zawieszenia toalety wiszącej o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm, z płytami na uchwyty dla niepełnosprawnych. Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających. Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku. Doprowadzenie wody z tyłu/z góry. Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności. Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń.

Opis techniczny

Materiał konstrukcji nośnej	Metal malowany proszkowo
Wymiary	1274 x 1000 mm
Przyłącze wody	G ½"
Zalecany zakres ciśnienia	0,3 – 0,5 Mpa
Duże spłukiwanie	6 – 9 l
Małe spłukiwanie	2,5 – 3,5 l
Pojemność zbiornika	9 l
Max obciążenie	400 kg
Regulacja głębokości montażu	20 – 95 mm
Głębokość konstrukcji	200 mm



RODZAJE PRZYCISKÓW:**ALCOM279S-SLIM**

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych sterowany sensorem, (zasilanie sieciowe)

ALCOM279SB

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych sterowany sensorem, (zasilanie bateryjne)

ALCOM279

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych,

ALCOM279S

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych sterowany sensorem, (zasilanie sieciowe)

ALCOM278

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, czarny-mat

ALCOM270

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, biały-połysk

ALCOM271

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, chrom-połysk

ALCOM272

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, chrom-mat

ALCOM70

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, biały-połysk

ALCOM71

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, chrom-połysk

ALCOM72

Przycisk sterujący do systemów podtynkowych, chrom-mat