

PODNOŚNIK BASENOWY Z ŁAWKĄ ORAZ WÓZKIEM TRANSPORTOWYM MAX OBCIĄŻENIE 135 KG

14250



Opis produktu / Zastosowanie


Podnośnik basenowy, max. obciążenie 135 kg. Montowany na tulei w podłogę lub podstawy przymocowanej do podłogi. Wysokość słupa montowanego do podłogi 122 cm. Wózek transportowy oraz ładowarka baterii w komplecie.



Opis techniczny

Materiał	Stal malowana proszkowo
Bateria	2 x 12 Vdc; 2,7 Ah
Max obciążenie	135 kg
Kąt obrotu ramienia	360°
Przycisk bezpieczeństwa	Mechaniczny
Regulacja wysokości ramienia	Elektryczna
Panel sterujący	Pilot
Poziom ochrony	IP67
Wyposażenie podstawowe	Szelki, siedzisko
Wysokość pokonywania bariery / płyta montażowa zewnętrzna	0-800 mm
Wysokość pokonywania bariery / gniazdo wewnętrzne	0-600 mm





AKCESORIA ZAPASOWE

Bateria IPX5	0075	
Ładowarka ścienna	0318	
Podnózek na nogi	14255	
Wózek transportowy	14256	

SPOSÓB MONTAŻU

Płyta montażowa zewnętrzna



Gniazdo wewnętrzne w posadzce

