



BRODZIK Z SIEDZISKIEM DLA SENIORA DO ZABUDOWY NAROŻNEJ

WYMIARY 140X70 150x70 160x70 170x70 180x70cm 190x70cm



Wersja Lewostronna




Wersja Prawostronna



Opis produktu/ Zastosowanie

Specjalistyczny brodzik ze zintegrowanym siedziskiem wykonany z laminatu oraz żywic przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i starszych. Znajduje idealne zastosowanie w łazienkach dla zamiany wanny. Stanowi kluczowy element wyposażenia łazienek mający na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom z ograniczeniami ruchu. Powierzchnia dna brodzika oraz siedziska antypoślizgowa, łatwa do czyszczenia, wykonana z najwyższej jakości materiałów.


Możliwość docięcia brodzika na wymiar od 140cm do 190cm



Opis techniczny	
Materiał	Laminat żelkot
Wykończenie	Połysk biały
Typ	Do zabudowy wewnątrz lub narożnej
Długość	149-190cm docinany na wymiar
Powierzchnia dna	Antypoślizgowa
Powierzchnia siedziska	Antypoślizgowa
Wysokość progu	10cm
Wymiary siedziska	46x31cm
Panel boczny maskujący	W komplecie



PRZEKRÓJ B-B




DRZWI WNĘKOWE PRZESÓWNE 100CM 110CM 120CM 130CM 140CM



Wersja Lewostronna



Wersja Prawostronna

Opis techniczny	
Materiał profil	ABS
Wykończenie	kolor biały
Rodzaj wypełnienia	Szyba pleksi półprzezroczysta- powierzchnia matowa
Typ	Do zabudowy wnękowej
Wysokość	185cm
Szerokość na wymiar	140-190cm
Strona otwierania drzwi	Otwierana z rogu 
Szerokość wejścia po przesunięciu drzwi przy szerokości zabudowy (wartości przybliżone)	100x70cm – 100cm 110x70cm – 105cm 120x70cm – 110cm 130x70cm – 115cm 140x70cm – 120cm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE




Uchwyty i poręcze



<p>Poręcz prosta SN310 30cm</p> <p>Poręcz prosta SN310 40cm</p> <p>Poręcz prosta SN310 50cm</p> <p>Poręcz prosta SN310 60cm</p> <p>Poręcz prosta SN310 70cm</p> <p>Poręcz prosta SN310 80cm</p> <p>Poręcz prosta SN310 90cm</p> <p>Poręcz prosta SN310 100cm</p> <p>Poręcz prosta SN310 110cm</p> <p>Poręcz prosta SN310 120cm</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej w kolorze połysk fi 32mm mocowanie do ściany w 6 punktach przy pomocy kołków rozporowych i śrub</p>	
<p>Poręcz kątowa "L" prawa 90° 60x30 SN6030P</p> <p>Poręcz kątowa "L" prawa 90° 50x70 SN300P</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej w kolorze połysk fi 32mm mocowanie do ściany w 9 punktach przy pomocy kołków rozporowych i śrub</p>	
<p>Poręcz kątowa "L" lewa 90° 60x30 SN6030L</p> <p>Poręcz kątowa "L" lewa 90° 50x70 SN300L</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej w kolorze połysk fi 32mm mocowanie do ściany w 9 punktach przy pomocy kołków rozporowych i śrub</p>	

Zestawy natryskowe



<p>WITAL zestaw natryskowy 600MM 15054.60</p> <p>WITAL zestaw natryskowy 800MM 15054.80</p> <p>WITAL zestaw natryskowy 1000MM 15054.100</p> <p>WITAL zestaw natryskowy 1200MM 15054.120</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej fi 32mm w kolorze połysk mocowana do ściany w 6 punktach przy pomocy śrub i rozporowych. Mocowanie z regulacją wysokości słuchawki , wąż metalowy rozciągnany 150- 200cm</p>	
<p>WITAL zestaw natryskowy L Lewy 120x40cm 15259L</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej fi 32mm w kolorze połysk mocowana do ściany w 9 punktach przy pomocy śrub i rozporowych. Mocowanie z regulacją wysokości słuchawki , wąż metalowy rozciągnany 150- 200cm</p>	
<p>WITAL zestaw natryskowy L Prawy 120x40cm 15259P</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej fi 32mm w kolorze połysk mocowana do ściany w 9 punktach przy pomocy śrub i rozporowych. Mocowanie z regulacją wysokości słuchawki , wąż metalowy rozciągnany 150- 200cm</p>	




WITAL zestaw natryskowy T
uniwersalny 115x50cm
15162T

Rura ze stali nierdzewnej fi
32mm w kolorze połysk
mocowana do ściany w 9
punktach przy pomocy śrub i
rozporowych. Mocowanie z
regulacją wysokości słuchawki ,
wąż metalowy rozciągnany 150-
200cm



Armatura



Armatura wannowa
CO148.5j jednocierowna
do montażu na półce.
Wylewka do nalewania
wody, przyłącze węża.
Przełącznik z wylewki na
prysznic



Armatura wannowa
CO151.5 ścienna ze
składaną wylewką do
montażu na ścianie lub na
półce wraz z kolankami
przyłączeniowymi.
Wylewka składana do
nalewania wody, przyłącze
węża. Przełącznik z wylewki
na prysznic.



Kolanka przyłączeniowe do
montażu armatury w
pozycji pionowej 1/2" x 3/4"





Armatura natryskowa
CO181.5 do montażu na
ścianie lub na półce wraz z
kolankami
przyłączeniowymi



Armatura natryskowa
termostatyczna BOJ_04T
do montażu na ścianie lub
na półce wraz z kolankami
przyłączeniowymi

