

BRODZIK Z SIEDZISKIEM DLA SENIORA DO ZABUDOWY NAROŻNEJ

WYMIARY 140X70 150x70 160x70 170x70 180x70cm 190x70cm




Wersja Lewostronna

Wersja Prawostronna



**Opis produktu/ Zastosowanie**

Specjalistyczny brodzik ze zintegrowanym siedziskiem wykonany z laminatu oraz żywic przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i starszych. Znajduje idealne zastosowanie w łazienkach dla zamiany wanny. Stanowi kluczowy element wyposażenia łazienek mający na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom z ograniczeniami ruchu. Powierzchnia dna brodzika oraz siedziska antypoślizgowa, łatwa do czyszczenia, wykonana z najwyższej jakości materiałów.


**Możliwość docięcia brodzika na wymiar od 140cm do 190cm**



| Opis techniczny        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Materiał               | Laminat żelkot                       |
| Wykończenie            | Połysk biały                         |
| Typ                    | Do zabudowy wewnętrznej lub narożnej |
| Długość                | 149-190cm docinany na wymiar         |
| Powierzchnia dna       | Antypoślizgowa                       |
| Powierzchnia siedziska | Antypoślizgowa                       |
| Wysokość progu         | 10cm                                 |
| Wymiary siedziska      | 46x31cm                              |
| Panel boczny maskujący | W komplecie                          |



PRZEKRÓJ B-B




DRZWI WNĘKOWE PRZESUWNE 140CM 150CM 160CM 170CM 180CM 190CM



Wersja Lewostronna



Wersja Prawostronna

| Opis techniczny   |   |
|---|---|
| Materiał profil   | ABS   |
| Wykończenie   | kolor biały   |
| Rodzaj wypełnienia  | Szyba pleksi półprzezroczysta-powierzchnia matowa   |
| Typ   | Do zabudowy wnękowej  |
| Wysokość  | 185cm   |
| Szerokość na wymiar   | 140-190cm   |
| Strona otwierania drzwi   | Otwierana z rogu               |
| Szerokość wejścia po przesunięciu drzwi przy szerokości zabudowy (wartości przybliżone) | 140x70cm – 95cm<br>150x70cm – 100cm<br>160x70cm – 105cm<br>170x70cm – 110cm<br>180x70cm – 115cm<br>190x70cm - 120cm |

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE




### Uchwyty i poręcze



|  |  |
|--|--|
| <p>Poręcz prosta SN310 30cm</p> <p>Poręcz prosta SN410 40cm</p> <p>Poręcz prosta SN510 50cm</p> <p>Poręcz prosta SN610 60cm</p> <p>Poręcz prosta SN710 70cm</p> <p>Poręcz prosta SN810 80cm</p> <p>Poręcz prosta SN910 90cm</p> <p>Poręcz prosta SN1000 100cm</p> <p>Poręcz prosta SN1100 110cm</p> <p>Poręcz prosta SN1200 120cm</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej w kolorze połysk fi 32mm mocowanie do ściany w 6 punktach przy pomocy kołków rozporowych i śrub</p> |  |
| <p>Poręcz kątowna "L" prawa 90° 60x30 SN6030P</p> <p>Poręcz kątowna "L" prawa 90° 50x70 SN300P</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej w kolorze połysk fi 32mm mocowanie do ściany w 9 punktach przy pomocy kołków rozporowych i śrub</p>  |  |
| <p>Poręcz kątowna "L" lewa 90° 60x30 SN6030L</p> <p>Poręcz kątowna "L" lewa 90° 50x70 SN300L</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej w kolorze połysk fi 32mm mocowanie do ściany w 9 punktach przy pomocy kołków rozporowych i śrub</p>  |  |

## Zestawy natryskowe



|   |   |
|---|---|
| <p>WITAL zestaw natryskowy<br/>600MM 15054.60</p> <p>WITAL zestaw natryskowy<br/>800MM 15054.80</p> <p>WITAL zestaw natryskowy<br/>1000MM 15054.100</p> <p>WITAL zestaw natryskowy<br/>1200MM 15054.120</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej fi<br/>32mm w kolorze połysk<br/>mocowana do ściany w 6<br/>punktach przy pomocy śrub i<br/>rozporowych. Mocowanie z<br/>regulacją wysokości słuchawki ,<br/>wąż metalowy rozciągnany 150-<br/>200cm</p> |    |
| <p>WITAL zestaw natryskowy L<br/>Lewy 120x40cm<br/>15259L</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej fi<br/>32mm w kolorze połysk<br/>mocowana do ściany w 9<br/>punktach przy pomocy śrub i<br/>rozporowych. Mocowanie z<br/>regulacją wysokości słuchawki ,<br/>wąż metalowy rozciągnany 150-<br/>200cm</p>   |   |
| <p>WITAL zestaw natryskowy L<br/>Prawy 120x40cm<br/>15259P</p> <p>Rura ze stali nierdzewnej fi<br/>32mm w kolorze połysk<br/>mocowana do ściany w 9<br/>punktach przy pomocy śrub i<br/>rozporowych. Mocowanie z<br/>regulacją wysokości słuchawki ,<br/>wąż metalowy rozciągnany 150-<br/>200cm</p>  |  |




WITAL zestaw natryskowy T  
uniwersalny 115x50cm  
15162T

Rura ze stali nierdzewnej fi  
32mm w kolorze połysk  
mocowana do ściany w 9  
punktach przy pomocy śrub i  
rozporowych. Mocowanie z  
regulacją wysokości słuchawki ,  
wąż metalowy rozciągnany 150-  
200cm



## Armatura



Armatura wannowa  
CO148.5j jednotworowa  
do montażu na półce.  
Wylewka do nalewania  
wody, przyłącze węża.  
Przełącznik z wylewki na  
prysznic



Armatura wannowa  
CO151.5 ścienna ze  
składaną wylewką do  
montażu na ścianie lub na  
półce wraz z kolankami  
przyłączeniowymi.  
Wylewka składana do  
nalewania wody, przyłącze  
węża. Przełącznik z wylewki  
na prysznic.



Kolanka przyłączeniowe do  
montażu armatury w  
pozycji pionowej 1/2" x 3/4"





Armatura natryskowa  
CO181.5 do montażu na  
ścianie lub na półce wraz z  
kolankami  
przyłączeniowymi



Armatura natryskowa  
termostatyczna BOJ.04T  
do montażu na ścianie lub  
na półce wraz z kolankami  
przyłączeniowymi

